



## 仕様

### 1)標準品(Standard type)

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage [V]	使用電圧範囲 Operating Voltage [V]	周波数 Frequency [Hz]		起動電圧 Starting Voltage [V]
				50	60	
5921LT-20W-B3A-	FS0	200	180~220	50	130	
				60		
5921LT-24W-B3A-	FS0	240	180~260	50	130	
				60		
5921LT-20W-B3A-	RS0	200	180~220	50	130	
				60		
5921LT-24W-B3A-	RS0	240	180~260	50	130	
				60		

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電流 Current [A]	定格入力 Power [W]	定格回転数 Speed [min <sup>-1</sup> ]	最大風量 Max.Air Flow [m <sup>3</sup> /min]	
					3.7	116
5921LT-20W-B3A-	FS0	0.09	22	2700	3.7	116
		0.08	22	3150	4.3	132
5921LT-24W-B3A-	FS0	0.13	32	2750	3.8	125
		0.10	31	3200	4.5	156
5921LT-20W-B3A-	RS0	0.09	22	2700	3.6	104
		0.08	24	3150	4.2	120
5921LT-24W-B3A-	RS0	0.13	33	2750	3.7	113
		0.10	31	3200	4.3	143

型式 Model	管理番号 Product No.	ファン外径 Fan Diameter [mm]	ファン高さ(厚み) Fan Hight [mm]	質量 Mass [g]
5921LT-24W-B3A-	FS0	145	54.0	950
5921LT-20W-B3A-	RS0	145	54.0	950
5921LT-24W-B3A-	RS0	145	54.0	950

## 2)IP65対応品(IP65 pass type)

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage [V]	使用電圧範囲 Operating Voltage [V]	周波数 Frequency [Hz]	起動電圧 Starting Voltage [V]
5922LT-20W-B3B-	FS0	200	180~220	50	130
				60	
5922LT-20W-B3B-	RS0	200	180~220	50	130
				60	

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電流 Current [A]	定格入力 Power [W]	定格回転数 Speed [min-1]	最大風量 Max.Air Flow [m3/min]	最大静圧 Max.Static Pressure [Pa]
5922LT-20W-B3B-	FS0	0.11	28	2500	3.4	100
		0.11	32	2800	3.8	110
5922LT-20W-B3B-	RS0	0.11	28	2500	3.3	90
		0.11	32	2800	3.7	95

型式 Model	管理番号 Product No.	ファン外径 Fan Diameter [mm]	ファン高さ(厚み) Fan Hight [mm]	質量 Mass [g]
5922LT-20W-B3B-	FS0	145	55.5	950
5922LT-20W-B3B-	RS0	145	55.5	950